

ServoCity Strukturteile - Sortiment 637176 - Teileliste

Menge	Artikelnummer	Beschreibung
2	585406	1 Aluminiumträger 58,6 mm
2	585410	1 Aluminiumträger 97,7 mm
2	585416	1 Aluminiumträger 156,4 mm
2	585420	1 Aluminiumträger 195,5 mm
2	585382	Mini-Aluminiumkanal 58,6 mm
2	585386	Mini-Aluminiumkanal 97,7 mm
2	585392	Mini-Aluminiumkanal 156,4 mm
2	585396	Mini-Aluminiumkanal 195,5 mm
2	535114	Kugellager-Nabenhalterung 9,5 mm
2	535118	Kugellager-Nabenhalterung 12,7 mm
2	535122	Kugellager-Nabenhalterung 15,8 mm
2	535134	Doppeltes Stehlager 9,5 mm
2	535138	Doppeltes Stehlager 12,7 mm
2	535142	Doppeltes Stehlager 15,8 mm
2	535154	Stehlager 9,5 mm
2	535158	Stehlager 12,7 mm
2	535162	Stehlager 15,8 mm
2	535170	Stehlager 25,4 mm
2	535178	Stehlager (kugelgelagert) mit Bohrung 25,4 mm
2	535194	Kugellager-Trägerwelle A
2	545324	Zweifaches Stehlager mit 19,5 mm Nabe
2	545340	Rohrförmige Klemmnabe 12,7 mm
2	545344	Rohrförmige Klemmnabe 15,8 mm
2	545352	Klemmnabe A mit 25,4 mm Bohrung (Montagebohrungen mit Gewindebohrung 6-32)
2	545354	Klemmnabe B mit 25,4 mm Bohrung (Montagebohrungen 3,5 mm)
1	545364	Drehnabe 19,5 mm
1	545368	Rohrförmige Nabe im 90°-Winkel gebogen (19,5 mm bis 15,8 mm Bohrung)
1	545388	D-Nabenadapter
1	545392	Nabenarm (einfach) 76,2 mm
1	545396	Nabenarm (doppelt) 152,4 mm
1	545464	Rechtwinkelige Klemmschelle Rohr auf Rohr mit zweifacher 25,4 mm-Bohrung
1	545468	Runde Schraubplatte aus Edelstahl ¼-20
1	545488	Rechtwinkelige Klemmschelle Rohr auf Rohr mit zweifacher 15,8 mm-Bohrung
1	545500	C-Nabenadapter
1	545528	Runde Schraubplatte aus Edelstahl 3/8-16
2	545596	Klemmnaben mit Bohrung 9,5 mm
2	545600	Klemmnaben mit Bohrung 12,7 mm

1	545620	Klemmnabe D mit Bohrung 25,4 mm (Montagebohrungen mit Gewindebohrung 6-32)
2	585434	Klemmschelle für parallele Rohre mit 25,4 mm Bohrung
2	585490	Halterung für gekreuzte Träger
1	585494	Winkelhalter, Dicke 5 mm
1	585500	Oberflächenmontageadapter für Stehlager
1	585506	½-Trägerhalterung im rechten Winkel
2	585544	Klemmschelle für parallele Rohre mit 9,5 mm
2	585546	Klemmschelle für parallele Rohre mit 12,7 mm
2	585548	Klemmschelle für parallele Rohre mit 15,8 mm
1	615102	Nabenritzel aus Aluminium 16 Zähne
1	615106	Nabenritzel aus Aluminium 24 Zähne
1	615114	Nabenritzel aus Aluminium 32 Zähne
1	615122	Nabenritzel aus Aluminium 40 Zähne
1	615126	Nabenritzel aus Aluminium 48 Zähne
1	615130	Riemenscheibe der Nabe 25,4 mm
1	615134	Riemenscheibe der Nabe 50,8 mm
1	615138	Riemenscheibe der Nabe 76,2 mm
2	615150	Delrin-Kunststoffkette 6,35 mm
2	615190	Zylindergetriebe mit 12,7 mm Bohrung (48 Zähne, 32 Lochabstände)
1	615194	Zylindergetriebe mit 12,7 mm Bohrung (64 Zähne, 32 Lochabstände)
1	615198	Zylindergetriebe mit 12,7 mm Bohrung (72 Zähne, 32 Lochabstände)
1	615202	Zylindergetriebe mit 12,7 mm Bohrung (76 Zähne, 32 Lochabstände)
1	615206	Zylindergetriebe mit 12,7 mm Bohrung (80 Zähne, 32 Lochabstände)
2	615210	Zylindergetriebe mit 12,7 mm Bohrung (84 Zähne, 32 Lochabstände)
2	615222	Zylindergetriebe mit 25,4 mm Bohrung (76 Zähne, 32 Lochabstände)
2	615226	Zylindergetriebe mit 25,4 mm Bohrung (84 Zähne, 32 Lochabstände)
2	615238	Zylindergetriebe mit 25,4 mm Bohrung (128 Zähne, 32 Lochabstände)
1	615274	Stirnradgetriebe Hitec (12 Zähne, 32 Lochabstände)
3	632106	Innensechskant-Zylinderschrauben aus verzinktem Stahl 6-32 6,35 mm
3	632108	Innensechskant-Zylinderschrauben aus verzinktem Stahl 6-32 7,9 mm
3	632110	Innensechskant-Zylinderschrauben aus verzinktem Stahl 6-32 9,5 mm
2	632112	Innensechskant-Zylinderschrauben aus verzinktem Stahl 6-32 11,1 mm
2	632114	Innensechskant-Zylinderschrauben aus verzinktem Stahl 6-32 12,7 mm
1	632116	Innensechskant-Zylinderschrauben aus verzinktem Stahl 6-32 14,2 mm

1	632118	Innensechskant-Zylinderschrauben aus verzinktem Stahl 6-32 15,8 mm
1	632120	Innensechskant-Zylinderschrauben aus verzinktem Stahl 6-32 19 mm
12	633108	Unterlegscheibe aus Delrin, schwarz, Dicke 1,5 mm, Bohrung 9,5 mm
12	633110	Unterlegscheibe aus Delrin, schwarz, Dicke 1,5 mm, Bohrung 12,7 mm
12	633112	Unterlegscheibe aus Delrin, schwarz, Dicke 1,5 mm, Bohrung 15,8 mm
12	633116	Unterlegscheibe aus Delrin, schwarz, Dicke 1,5 mm, Bohrung 25,4 mm
4	633119	Abstandhalter aus Aluminium mit Gewindebohrung 6-32 (6,35 mm Länge, 6,34 mm Durchmesser)
4	633120	Abstandhalter aus Aluminium mit Gewindebohrung 6-32 (9,5 mm Länge, 6,34 mm Durchmesser)
4	633124	Abstandhalter aus Aluminium mit Gewindebohrung 6-32 (15,8 mm Länge, 6,34 mm Durchmesser)
4	633128	Abstandhalter aus Aluminium mit Gewindebohrung 6-32 (22,2 mm Länge, 6,34 mm Durchmesser)
4	633132	Abstandhalter aus Aluminium mit Gewindebohrung 6-32 (28,5 mm Länge, 6,34 mm Durchmesser)
4	633134	Abstandhalter aus Aluminium mit Gewindebohrung 6-32 (31,7 mm Länge, 6,34 mm Durchmesser)
4	633140	Abstandhalter aus Aluminium mit Gewindebohrung 6-32 (38,1 mm Länge, 6,34 mm Durchmesser)
2	634058	D-Welle aus Edelstahl (Länge (25,4 mm, Durchmesser 6,35 mm)
2	634060	D-Welle aus Edelstahl (Länge (31,7 mm, Durchmesser 6,35 mm)
2	634062	D-Welle aus Edelstahl (Länge (34,9 mm, Durchmesser 6,35 mm)
2	634066	D-Welle aus Edelstahl (Länge (44,4 mm, Durchmesser 6,35 mm)
2	634070	D-Welle aus Edelstahl (Länge (57,5 mm, Durchmesser 6,35 mm)
2	634072	D-Welle aus Edelstahl (Länge (60,3 mm, Durchmesser 6,35 mm)
2	634076	D-Welle aus Edelstahl (Länge (69,8 mm, Durchmesser 6,35 mm)
1	635102	Hohlrohr aus Aluminium 50,8 x 25,4 x 2,2 mm
1	635104	Hohlrohr aus Aluminium 76,2 x 25,4 x 2,2 mm
1	635106	Hohlrohr aus Aluminium 101,6 x 25,4 x 2,2 mm
1	635108	Hohlrohr aus Aluminium 127 x 25,4 x 2,2 mm
1	635110	Hohlrohr aus Aluminium 152,4 x 25,4 x 2,2 mm
1	635114	Hohlrohr aus Aluminium 203,2 x 25,4 x 2,2 mm
1	635118	Hohlrohr aus Aluminium 254 x 25,4 x 2,2 mm
1	635120	Hohlrohr aus Aluminium 304,8 x 25,4 x 2,2 mm
1	635122	Hohlrohr aus Aluminium 355,6 x 25,4 x 2,2 mm
1	635124	Hohlrohr aus Aluminium 406,4 x 25,4 x 2,2 mm
1	625126	Hohlrohr aus Aluminium 457,2 x 25,4 x 2,2 mm
1	635240	Hohlrohr aus Aluminium 50,8 x 9,5 x 0,8 mm
1	635242	Hohlrohr aus Aluminium 101,6 x 9,5 x 0,8 mm
1	635244	Hohlrohr aus Aluminium 152,4 x 9,5 x 0,8 mm
1	635246	Hohlrohr aus Aluminium 203,2 x 9,5 x 0,8 mm
1	635248	Hohlrohr aus Aluminium 254 x 9,5 x 0,8 mm
1	635250	Hohlrohr aus Aluminium 304,8 x 9,5 x 0,8 mm

1	635252	Hohlrohr aus Aluminium 50,8 x 12,7 x 0,8 mm
1	635254	Hohlrohr aus Aluminium 101,6 x 12,7 x 0,8 mm
1	635256	Hohlrohr aus Aluminium 152,4 x 12,7 x 0,8 mm
1	635258	Hohlrohr aus Aluminium 203,2 x 12,7 x 0,8 mm
1	635260	Hohlrohr aus Aluminium 254 x 12,7 x 0,8 mm
1	635262	Hohlrohr aus Aluminium 304,8 x 12,7 x 0,8 mm
1	635264	Hohlrohr aus Aluminium 50,8 x 15,8 x 0,8 mm
1	635266	Hohlrohr aus Aluminium 101,6 x 15,8 x 0,8 mm
1	635268	Hohlrohr aus Aluminium 152,4 x 15,8 x 0,8 mm
1	635270	Hohlrohr aus Aluminium 203,2 x 15,8 x 0,8 mm
1	635272	Hohlrohr aus Aluminium 254 x 15,8 x 0,8 mm
1	635274	Hohlrohr aus Aluminium 304,8 x 15,8 x 0,8 mm